

CONSELLS PER A FAMÍLIES SOBRE L'OBERTURA DE LES LLARS D'INFANTS DURANT EL COVID 19



ÍNDEX

ÍNDEX.....	2
SOBRE LA COVID-19 A LA INFÀNCIA.....	3
ASPECTES GENERALS.....	4
PREPARACIÓ.....	6
INCORPORACIÓ A L'ESCOLA.....	7
EN RELACIÓ A LA PART HUMANA I EMOCIONAL.....	9
EN RELACIÓ A LES CRIATURES.....	9
EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES.....	9
ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ DE POSIBLE COVID-19.....	10
DETECCIÓ DE SÍMPTOMES D'ALGÚ DE L'EQUIP EDUCATIU de l'escola Error! No s'ha definit el marcador.	
PROTOCOL DE SEGUIMENT DE CONTACTES ESTRETS I POSSIBLES CONTACTES.....	10
BIBLIOGRAFIA.....	15

SOBRE LA COVID-19 A LA INFÀNCIA

- Tant un nen o nena com una persona adulta infectada poden contagiar el virus.
- La màxima intensitat de contagi és durant el període que va dels dos dies abans de presentar símptomes als vuit dies després de l'aparició d'aquests. Però, en alguns casos, aquest període es pot estendre a més dies abans i diverses setmanes després.
- Entre el 25% i el 50% de les persones infectades no desenvolupa cap símptoma en cap moment.
- Malgrat el poc que se sap de la capacitat d'infecció dels subjectes asimptomàtics, se sospita que aquests, igual que els pacients amb pocs símptomes, generen una part important dels contagis. Al no saber que estan malalts, tenen més contacte amb menys precaucions que els malalts.
- Les i els portadors de virus ho emeten al respirar, tossir o esternudar. També ho transmeten al tocar altres persones o superfícies (manetes de portes, interruptors de llum, etc.) aquesta via de transmissió només pot donar-se en cas que les mans estiguin contaminades (després d'haver tocat nas, boca o haver-se tapat després de tossir o esternudar) i no s'hagi efectuat una correcta rentada de mans.
- Altres vies de contagi, com la generada a partir de la femta, semblen molt poc probables.
- Cal destacar que l'orina no sembla contenir el virus.
- La major freqüència de contagis és per contacte proper (menys de dos metres) amb una persona portadora o per contacte amb les mans de superfícies on està dipositat el virus.
- El virus es transmet en partícules de mida petita, d'entre 5 i 10 micròmetres. Diversos laboratoris han observat que aquestes partícules es mantenen suspeses a l'aire per períodes de diverses hores, i el virus segueix sent contagiós en elles (fins i tot més enllà de les tres hores). Això és molt rellevant per evitar el contagi en espais tancats amb poca ventilació.
- En espais oberts, hi ha evidències preliminars que mostren que, mentre es fa exercici físic, un portador pot desprendre més partícules contaminades que en repòs.
- En espais tancats, el coronavirus pot romandre a l'aire sent infecciós durant diverses hores.
- Hi ha evidències que si un espai tancat no es ventila, la presència d'un portador pot infectar els que comparteixen aquest espai, més enllà de la distància recomanada de dos metres.
- Per això, en els espais interiors s'ha de reduir al màxim la densitat d'ocupació, han de tenir una ventilació constant i tant nens i nenes com persones adultes han de portar mascaretes.

*Consideracions extretes del document *"Com s'hauria de fer la tornada a l'escola?"* d'Institut de Salut Global de Barcelona.

ASPECTES GENERALS

- Ara caldran moltes més mesures i esforços respecte a la higiene dels espais i de les persones de la comunitat educativa.
- És molt important que es defineixin i concretin les tasques que duren a terme cadascuna de les famílies i l'equip educatiu, doncs més que mai no podem improvisar.
- Creiem convenient marcar uns horaris concrets per a cada família tant per a l'hora d'entrada com per a la de sortida.
- Cal intentar minimitzar el nombre d'adults i infants que estaran junts, per tant hem d'evitar espais comuns on es trobin criatures de grups diferents, famílies i també que hi hagi més de dos adults que no siguin els referents de cada grup d'infants.
- Cal ser conscient que la reobertura de les llars suposarà un període d'una nova acollida dels infants.
- Material que l'escola tindrà per a l'equip:
 - ✓ Termòmetres de rajos infrarojos
 - ✓ Mascarettes
 - ✓ Pantalles protectores facials o ulleres.
 - ✓ Mampares protectores
 - ✓ Peücs
 - ✓ Gel hidroalcohòlic

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
- Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
- Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
- És altament recomanable tenir **Calendari vacunal** al dia.

En cas que l'infant presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l'activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la Covid-19:

- Malalties respiratòries greus que precisin medicació o dispositius de suport ventilatori.
- Malalties cardíaques greus.

- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
- Diabetis mal controlada.
- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una **declaració responsable**, d'acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.

També han **d'informar** al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l'entorn familiar de l'infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

Les famílies **vigilaran diàriament** l'estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

PREPARACIÓ

- S'han de respectar les normes higièniques i sanitàries, així com els protocols establerts per l'escola.
- Es farà una trobada individual, on les famílies podran compartir els seus neguits, la seva situació actual, i els horaris i organització familiar, de manera que l'escola pugui ajudar a la conciliació de la vida laboral i familiar. Per a aquesta trobada caldrà cita prèvia.
- És important recordar que l'edat dels infants de les escoles bressol fa molt difícil que es puguin evitar contagis, ja que és impossible garantir la distància de seguretat i l'ús de mascaretes comporta risc. Així doncs, la família ha de ser conscient del risc de contagi a la llar.
- Les famílies durant aquesta primera fase, abans de l'obertura hauran de portar el següent material que es quedarà a l'escola, la qual s'encarregarà de la neteja i desinfecció d'aquest:
 - ✓ Tot un paquet de bolquers sense obrir.
 - ✓ Dues o tres mudes de roba i unes sabates o sabatilles. Es quedaran sempre a la llar.
 - ✓ 2 pitets, 2 tovalloles pel canvi de bolquers.
 - ✓ 2 jocs de llençols, de sota i de sobre, dins d'una bossa, ja que s'hauran de vestir i desvestir els matalassos cada cop que es facin servir.
 - ✓ Un nino o objecte de casa.
 - ✓ 2 xumets.
 - ✓ Qualsevol altra cosa que la família cregui necessària.
 - ✓ L'agenda no pot ser en paper, per tant s'han de buscar altres alternatives de comunicació diària tals com una agenda digital o via correu electrònic.

INCORPORACIÓ A L'ESCOLA

L'equip transmetrà a les famílies quin és l'espai de rebuda i explicarà el protocol i les mesures higienico sanitàries del centre.

- Les famílies no trepitjaran l'espai de l'escola, només el que s'ha habilitat per a la rebuda i comiat que està a l'entrada de l'edifici.
- L'espai de rebuda i comiat és una zona intermèdia entre la porta d'entrada i l'escola.
 - ✓ Des la porta d'entrada a la llar fins aquesta zona de trobada és imprescindible que les famílies es desinfectin les mans amb gel hidroalcohòlic o aigua i sabó, que es posin la seva mascareta i els peücs.
 - ✓ Aquest espai es desinfectarà constantment.
 - ✓ L'espai estarà condicionat amb els següents materials: peücs (per si alguna família se'ls descuida), gel desinfectant, seients i unes escombraries amb tapa. Les famílies s'hauran de fer càrrec dels seus peücs i de la seva mascareta.
 - ✓ L'aforament d'aquest espai és limitat, per tant s'hauran de fer torns d'entrada i de sortida.
 - ✓ Es permetrà un acompanyant per infant en aquest espai.
- Els cotxets NO podran entrar mai dins de l'escola. S'habilitarà un espai per a què es puguin deixar els cotxets.
- L'educadora prendrà la temperatura a cada infant, davant de la seva família, i la deixarà anotada en una plantilla.
- L'equip portarà tot aquell material que indiquin les autoritats sanitàries: mascareta, pantalla, calçat i roba desinfectada,... I cada dia es prendran la temperatura.
- Si calgués que algun membre de la família entrés a la llar, sempre amb peücs d'un sol ús, mascareta i guants.
- La major part de la jornada es passarà a l'aire lliure, tant el joc com la vida quotidiana (àpats, canvis de bolquers i descans). Per tant caldrà portar protecció solar i gorra.
- Sempre que el jardí ofereixi suficients zones d'ombra, és saludable i recomanable dormir a fora, sempre que les condicions climatològiques siguin favorables. També es tindrà en compte la separació de 2 metres de distància entre els infants. Els llençols es rentaran cada dia a l'escola.
- Per tal de facilitar la higiene dels materials, es reduiran el nombre de joguines tant a l'interior com a l'exterior. Tindrem en compte, per a l'elecció dels materials, aquelles superfícies on el virus duri menys. Tots els materials s'han de rentar i desinfectar fàcilment.

- Hem elaborat un pla de neteja i desinfecció específic per saber quina és la freqüència i amb quins productes cal desinfectar el material de joc.
- El tracte durant la jornada amb els infants serà igual que ha estat sempre, l'única cosa que variarà serà la constant higiene de les mans i les mesures protectores que hauran de portar l'equip de l'escola (EPIS).
- Durant els moments de cura i relació (canvi de bolquers, moment dels àpats, rentar el nas, pentinar, oferir aigua, acompanyament en el control d'esfínters,...), seguirem les mateixes indicacions pedagògiques del nostre projecte educatiu, amb l'única diferència que s'haurà d'augmentar el control de la higiene i desinfecció.
- En el moment de la sortida de l'infant farem el mateix procediment que a l'acollida però a la inversa.
 - ✓ L'educadora acompanya a l'infant a l'espai de rebuda i comiat on la família l'està esperant.
 - ✓ Les famílies han de seguir les mateixes indicacions que a l'entrada.
 - ✓ Serà un bon moment per explicar com ha anat la jornada.
- Els infants romandran tota la jornada amb els mateixos companys i companyes i amb el mateix personal educador per tal de minimitzar els contactes.
- **Alletament matern.** Sempre que sigui possible, caldrà tenir un espai habilitat dins el centre per tal que les mares puguin alletar evitant el contacte amb la resta d'infants. La mare haurà d'accedir al recinte escolar amb la mascareta col·locada i rentar-se les mans a l'arribada, a més de seguir la resta de normes establertes per cada centre respecte el calçat o d'altres mesures.
- A l'escola s'han adoptat mesures concretes sobre neteja i desinfecció dirigides a la prevenció del coronavirus i que abasten des de la cuina, espais i materials... així com dispensadors de gel hidroalcohòlic a cada estança i a l'entrada de l'escola.

EN RELACIÓ A LA PART HUMANA I EMOCIONAL

Gaudim d'una comunitat educativa amb un nivell pedagògic altíssim, amb una vocació i dedicació innata i amb unes eines emocionals enormes, i de ben segur des de les escoles es farà un acompanyament emocional de gran qualitat, no obstant això, s'ha de tenir en compte:

EN RELACIÓ A LES CRIATURES

- S'ha de recordar que les criatures viuran un nou procés d'acolliment, i per tant, haurem de donar tota la nostra paciència i comprensió.
- És possible que les criatures estiguin desconcertades, recordeu que hi haurà nous espais, nova organització, persones que fa temps que no veuen, i per tant és possible que no entenguin les normes, o els nous límits que posem; haurem de tenir paciència i no exigir-los que entenguin la situació ràpidament.
- El contagi en aquestes edats, serà difícil d'evitar, hem de viure amb calma el contacte físic entre criatures i amb nosaltres adults (que estarem fins a cert punt protegits). Estarem atents i atentes, segur, i serà diferent el contacte, però hem de tenir clar, que hi serà i que en certa manera ens hi haurem d'habituar.
- És possible que les criatures no es mostrin com abans del tancament en relació al personal de l'escola i els company/es, han passat moltes coses i segur que els ha afectat d'una manera o d'una altra, s'ha d'intentar no exigir-los certs comportaments, sinó més aviat, entendre, respectar i acompanyar.

EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES

- L'escola tindrà interès per la situació personal i individual de cada família (fins on vulguin explicar) per poder acompanyar de manera sistèmica la criatura que vindrà a l'escola.
- Es deixarà ben clar a les famílies (amb rètols, cartells, correus electrònics) totes les normes d'higiene i seguretat dins l'escola, que s'hauran de seguir sense excepcions.
- Des de l'escola es buscaran estones per a reunions virtuals amb les famílies per tal que expressin els seus neguits (ja sigui de manera individual o en grup).

ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ DE POSSIBLE COVID-19

DETECCIÓ DE SÍMPTOMES D'ALGÚ DE L'EQUIP EDUCATIU DE L'ESCOLA

Les direccions dels centres hauran d'informar a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. Això permetrà identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials.

Un cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2: qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d'altres, amb febre, tos o sensació de manca d'aire.

Les persones que presentin símptomes lleus, se'ls indicarà que contactin amb els seu servei de salut. Es convertiran en casos possibles: en cas d'infecció respiratòria aguda/lleu sense criteri per realitzar el test diagnòstic.

En els casos possibles: s'indica l'aïllament domiciliari durant 14 dies des de l'inici dels símptomes, sempre que el quadre clínic s'hagi resolt. El seguiment i alta serà supervisat pel seu metge d'atenció primària.

En cas que una persona de l'equip presenti símptomes (tos, febre, símptomes de refredat) dins el seu horari laboral, recomanem:

1. Que la persona informi immediatament la direcció del centre i aquesta a la seva vegada a la coordinadora.
2. Que la persona marxi a casa per a un autoaïllament i per posar-se en contacte amb el servei català de salut (tot trucant al 061) i rebre instruccions. Serà en aquesta comunicació on s'indicarà com procedir en relació a la simptomatologia i també s'haurà de sol·licitar consulta al centre mèdic a través del telèfon, web o app corresponent, amb l'objectiu de valorar si procedeix programar una cita per assistència sanitària presencial o telemàtica, així com la prescripció mèdica de la baixa laboral i el seguiment del seu procés.
3. El desplaçament al domicili haurà de realitzar-se seguint les recomanacions preventives que ha establert el Ministeri de sanitat: respectant la distància social amb persones, ús de mascareta, i cobrint boca i nas amb el colze en cas de tossir o esternudar. Un cop al domicili se seguiran les recomanacions del Servei Sanitari de Salut.

4. Si els símptomes són més greus es trucarà al 112 per rebre instruccions per part del professionals sanitaris.
5. La persona afectada ens anirà informant sistemàticament del seu estat i evolució.
6. La direcció de l'escola haurà d'organitzar el servei per a què es pugui atendre tots els infants en cas que una educadora o educador marxi a casa per símptomes del Covid19.

PROTOCOL DE SEGUIMENT DE CONTACTES ESTRETS I POSSIBLES CONTACTES

Es classifica com a contacte estret de casos possibles, probables o conformats:

- Qualsevol persona que hagi proporcionat cures mentre el cas presentava símptomes: treballadores que no hagin utilitzat EPIS, membres familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.
- Persones que conviuen, familiars persones que hagin estat en el mateix lloc mentre la persona presentava símptomes a una distància menor de 2 metres durant un temps almenys de 15 dies.

El servei català de salut ens donarà les indicacions pertinents a seguir i nosaltres seguirem les instruccions que ens arribin i passarem la informació a les famílies afectades per a què actuïn en conseqüència.

PROTOCOL DE SEGUIMENT DE CONTACTES ESTRETS I POSSIBLES CONTACTES

En el moment en què tenim constància d'un cas possible, probable o confirmat de la malaltia per COVID19, la directora del centre li comunicarà, primer a la coordinadora de l'escola i aquesta a la Marta Seguí, per correu electrònic o mitjançant trucada telefònica, qui serà l'encarregada de comunicar-ho a SPA (**93 2268251 Vigilància de la salut**).

Segons el procediment d'actuació davant els casos d'infecció, el nostre SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, serà l'encarregat d'establir els mecanismes per a la investigació i seguiment dels contactes extrets en l'àmbit de competències, de forma coordinada amb les autoritats de salut pública.

Es classifica com a contacte estret de casos possibles, probables o confirmats:

- Qualsevol persona que hagi proporcionat cures mentre el cas presentava símptomes: treballadores que no hagin utilitzat EPIS, membres familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.
- Persones que conviuen, familiars que hagin estat en el mateix lloc mentre la persona presentava símptomes a una distància menor de 2 metres durant un temps almenys de 15 dies.

Quan el SPA té coneixement de l'existència d'un cas possible, probable o confirmat per COVID19 investiga l'existència de contactes estrets d'aquest cas dins l'empresa i informa periòdicament d'aquesta situació.

El servei català de salut ens donarà les indicacions pertinents a seguir i nosaltres seguirem les instruccions que ens arribin i passarem la informació a les famílies afectades per a què actuïn en conseqüència.

DETECCIÓ DE SÍMPTOMES D'UN INFANT A L'ESCOLA

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
- Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
- Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
- És altament recomanable tenir **Calendari vacunal** al dia.

En cas que l'infant presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l'activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la Covid-19:

- Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
- Malalties cardíques greus.
- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
- Diabetis mal controlada.
- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una **declaració responsable**, d'acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.

També han **d'informar** al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l'entorn familiar de l'infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

Les famílies **vigilaran diàriament** l'estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

Davant la presència de símptomes (tos, febre o símptomes de refredat), se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment.

En cas d'aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:

1. Aïllar l'alumne o alumna en un espai específic.
2. Informar la direcció del centre, que alhora avisarà la coordinadora.
3. Avisar pares, mares o tutors, per a què vinguin a buscar l'infant.
4. Si els símptomes són greus i a l'infant li costés respirar es trucarà al 112 per rebre instruccions per part del professionals sanitaris.
5. Informar a la família que han d'evitar contactes i consultar al centre d'atenció primària o pediatra i aquest ens donarà les indicacions pertinents a seguir i nosaltres seguirem les instruccions que ens arribin i passarem la informació a les famílies afectades per a què actuïn en conseqüència.
6. Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos.
7. Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.
8. A partir del moment en què l'infant i la família són derivats al Servei Català de Salut, l'escola seguirà les recomanacions i actuacions que aquest ens proporcioni en relació al seguiment del cas i en relació al traspàs d'informació a les famílies i equip de l'escola.

DETECCIÓ DE SÍMPTOMES D'UN FAMILIAR

En el supòsit que hi hagi un cas de POSSIBLE infecció de Covid19 proper a la criatura recomanem:

1. Que la família informi a la direcció del centre i a l'educadora que està en contacte amb la criatura.
2. Que la família de la criatura segueixi les indicacions de les autoritats sanitàries en relació al possible aïllament i contagi a l'escola.
3. Per part de l'escola, es vigilarà els infants i adults que hagin estat en contacte amb la criatura.

4. A partir del moment en què l'infant i la família són derivats al Servei Català de Salut, l'escola seguirà les recomanacions i actuacions que aquest ens proporioni en relació al seguiment del cas i en relació al traspàs d'informació a les famílies i equip de l'escola.

Amb aquestes mesures volem contribuir a la contenció del virus i tenim l'esperança que les criatures segueixen sent felices i gaudeixin del joc i les cures estant a la llar.

Totes aquestes mesures estan subjectes a revisió sobre la base dels nous coneixements i informació científica existents per part de les diferents autoritats sanitàries.

LES 4

Rosa Vidiella, Montserrat Fabrés, Azucena Linares i Núria Ferrando, amb la col·laboració de Serveis per a la Infància Créixer Junts.

BIBLIOGRAFIA

- CAPACITACIÓ RELACIONADA AMB L'ÚS DE BIOCIDES. AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA

https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfiles/empreses_i_establiments/empreses_de_control_de_plagues/carnet_daplicador_de_tractaments_ddd/

- CORONAVIRUS SARS-COV-2. INFORMACIÓ PER A CIUTADANIA. CANAL SALUT.

<https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/>

- MEDIDAS HIGIÉNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS. MINISTERIO DE SANIDAD

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf

- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2) MINISTERIO DE SANIDAD

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRL_COVID-19.pdf

- EL RENTAT DE MANS. AGÈNCIA CATALANA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA

http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/consells_sobre_seguretat_alimentaria/el-rentat-de-mans/index.html

- PREVENCIÓ DE RISCOS EN EMPRESAS

<https://www.maz.es/Paginas/prevencion-coronavirus-covid-19.aspx>